



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Teiletypgenehmigung National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Lenker und Lenkerteile für Krad

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

Handlebars for motorcycle

Genehmigungsnummer: **101199*00**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
AG S.A.S. di Accossato Giovanni
I-10029 Villastellone (TO)
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
128XT

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
15.12.2025
11:08:16 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **101199*00**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Typ
Type

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.8 des Prüfberichtes
See item 1.8 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
18.10.2025

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22-25025.00

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Lenker und Lenkerteile für Krad“ nur gemäß
The approval object „Handlebars for motorcycle“ shall only be used in accordance with

Punkt 3. des Prüfberichtes
Item 3. of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **101199*00**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Nicht notwendig
Not required
12. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval is **granted**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Entfällt
Not applicable
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **11.12.2025**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **101199*00**
Approval No.

Ausgabedatum: **11.12.2025**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
GTÜ StVZO22-25025.00

Datum:
Date
18.10.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **101199*00**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 101199

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 101199*00

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteilart : Lenkerhalter
Typ : 128XT
Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

1. Allgemeines

- 1.1. Hersteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni
Via Don Eugenio Bruno, 6
IT – 10029 - Villastellone (TO)
- 
- 1.2. Antragsteller : siehe Ziff. 1.1.
- 1.3. Teileart : Lenkerhalter
- 1.4. Teiletyp : 128XT
- 1.5. Handelsbezeichnung : RISER Ø28
- 1.6. Weitere Ausführungsmerkmale : siehe Kap. 2
- 1.7. Genehmigungsnummer : KBA 101199
- 1.8. Kennzeichnung : nach Einbau sichtbar (s. Anl. C):
KBA 101199
ACCOSATO (Logo)
128XT
- Art und Ort der Kennzeichnung : Laserkennzeichnung auf linker Oberschale
- 1.9. Grund des Nachtrags : - -
- -
- -

2. Technische Angaben

2.1. Beschreibung der Umrüstung

Lenkerhalter für Krafträder gemäß Anlage A, die im Austausch gegen die originalen Halter gemäß Anbauanleitung (s. Anlage B) verbaut werden. Die Umrüstung erlaubt die parallele Verwendung von Sonderlenkern mit einem Durchmesser von 28.5 mm.



zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteilkategorie : Lenkerhalter
Typ : 128XT
Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

2.2. Beschreibung der Bauteile

2.2.1 Lenkerhalter

Werkstoff : Al6082 T6
Ausführungen : eine
Technische Daten
Länge [mm] :
Breite [mm] : } s. techn. Zeichn., Anlage C
Höhe [mm] :

3. Verwendungsbereich

s. fahrzeugspezifische Anlage A

4. Durchgeführte Prüfungen und Prüfergebnisse

Die Betriebsfestigkeit der Bauteile sowie der Anbau wurden gem. den Anforderungen des VdTÜV-Mkbl. 763 (01/2011) für Sonderlenker geprüft und abschließend positiv beurteilt.
Die äußere Gestaltung erfüllt die Anforderungen der VO (EU) 44/2014, Anh. VIII. Die Bauteile selbst haben keinen Einfluss auf das Fahrverhalten, sie wurden jedoch in Kombination mit unterschiedlichen Sonderlenkern des gleichen Herstellers gem. den Anforderungen des o. g. Merkblatts sowie der VO (EU) 3/2014, Anh. XIV geprüft. Die Ergebnisse werden in den dazu separat erstellten Prüfberichten dargestellt.

5. Abnahme des Anbaus

Die zur Prüfung vorgestellten Fahrzeugteile des Antragstellers entsprechen den vorstehenden Angaben.

Bei korrekter Zuordnung der Ausführungen zu den Verwendungsbereichen (Anl. A) sowie Beachtung der Montagehinweise (Anl. B) entsprechen die Fahrzeuge nach dem Umbau der Bauteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesminister für Verkehr erlassenen, heute gültigen Anweisungen und Richtlinien.

Eine Prüfung des Anbaus der Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr oder einen Prüfsachverständigen einer Überwachungsorganisation wird bei eindeutiger Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps und EG-Typgenehmigung gemäß Anlage A nicht für erforderlich gehalten.

Eine Änderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren wird nicht für erforderlich gehalten.

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteilart : Lenkerhalter
Typ : 128XT
Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

6. Anlagen

			<u>Stand</u>
A	Verwendungsbereich	8 Seiten	10/25
B	Montageanleitung	3 Seiten	10/25
C	Zeichnung	1 Seite	10/25

7. Schlussbestätigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 4. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 3 und die unter 6. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Stuttgart, 18.10.2025

Technischerdienst@gtue.de
Tel.: 0711-97676 510
Fax.: 0711-97676 519


Dipl.-Ing. R. Rittel



zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteailart : Lenkerhalter
 Typ : 128XT
 Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A

Vwendungsbereich

Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
APRILIA	450	RXV		VP	e11*2002/24*0373
APRILIA	550	RXV		VP	e11*2002/24*0373
APRILIA	660	TUONO		KS	e49*168/2013*00059
APRILIA	660	TUONO		KV	e49*168/2013*00060
APRILIA	900	DORSODURO		KB	e11*168/2013*00269
APRILIA	900	DORSODURO		YA	e1*168/2013*00194
APRILIA	900	DORSODURO		KB	e1*168/2013*00186
APRILIA	900	DORSODURO		YA1	e1*168/2013*00118
APRILIA	900	DORSODURO		KB1	e1*168/2013*00115
APRILIA	900	SHIVER		YB	e11*168/2013*00272
APRILIA	900	SHIVER		KH	e11*168/2013*00271
APRILIA	900	SHIVER		YB1	e1*168/2013*00119
APRILIA	900	SHIVER		KH1	e1*168/2013*00117
APRILIA	1100	TUONO		KZ	e49*168/2013*00068
APRILIA	1100	TUONO		KG	e11*168/2013*00255
BENELLI	251	TRK		N30	e13*168/2013*00537
BENELLI	500	502 C		P36	e13*168/2013*00536
BETA	200	ALP		TA	e11*168/2013*00304
BETA	200	RR		EB	e1*168/2013*00145
BETA	300	XTRAINER		E8	e11*168/2013*00242
BMW	450	G	X	E45X	e1*2002/24*0383
BMW	650	G	XCHALLENGE	E65X	e11*2002/24*0500
BMW	650	G	XCOUNTRY	E65X	e11*2002/24*0500
BMW	650	G	XMOTO	E65X	e11*2002/24*0500
BMW	800	F	GS	4G80	e1*168/2013*00019
BMW	800	F	GS	4G80r	e1*168/2013*00020
BMW	800	F	GS	4G80	e1*168/2013*00021
BMW	800	F	GS	4G80r	e1*168/2013*00022
BMW	800	F	GS ADVENTURE	4G80	e1*168/2013*00019
BMW	800	F	GS ADVENTURE	4G80r	e1*168/2013*00020
BMW	800	F	GS ADVENTURE	4G80	e1*168/2013*00021
BMW	800	F	GS ADVENTURE	4G80r	e1*168/2013*00022
BMW	800	F	GT	4R80	e1*168/2013*00029
BMW	800	F	GT	4R80	e1*168/2013*00030
BMW	800	F	GT	E8ST	e1*2002/24*0283
BMW	800	F	R	4R80	e1*168/2013*00029
BMW	800	F	R	4R80	e1*168/2013*00030
BMW	800	F	R	E8ST	e1*2002/24*0283
BMW	850	F	GS	4G85	e1*168/2013*00059
BMW	850	F	GS	4G85	e1*168/2013*00058
BMW	850	F	GS	MG85R	e1*168/2013*00217
BMW	850	F	GS	MG85	e1*168/2013*00218
BMW	850	F	GS ADVENTURE	4G85	e1*168/2013*00059
BMW	850	F	GS ADVENTURE	4G85	e1*168/2013*00058
BMW	900	F	R	4R90	e1*168/2013*00167
BMW	900	F	R	4R90r	e1*168/2013*00168
BMW	900	F	SE	4R90	e1*168/2013*00167
BMW	900	F	SE	4R90r	e1*168/2013*00168

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteillart : Lenkerhalter
Typ : 128XT
Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A

Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
BMW	900	F	TE	4R90r	e1*168/2013*00168
BMW	900	F	TE	4R90	e1*168/2013*00167
BMW	1000	S	TE	2X99	e1*168/2013*00162
BMW	1000	S	XR	2X10	e1*168/2013*00014
BMW	1000	S	XR	K10	e1*2002/24*0421
BMW	1200	R	GS	R12	e1*2002/24*0199
BMW	1200	R	NINE T	R1ST	e1*2002/24*0230
BMW	1200	R	NINE T	1N12	e1*168/2013*00009
BMW	1200	R	NINE T	R1ST	e1*2002/24*0230
BMW	1200	R	NINE T	RN12	e1*168/2013*00225
BMW	1200	R	NINE T PURE	1N12	e1*168/2013*00009
BMW	1200	R	NINE T PURE	RN12r	e1*168/2013*00224
BMW	1200	R	NINE T PURE	RN12	e1*168/2013*00225
BMW	1200	R	NINE T RACER	1N12	e1*168/2013*00009
BMW	1200	R	NINE T SCRAMBLER	1N12	e1*168/2013*00009
BMW	1200	R	NINE T SCRAMBLER	RN12	e1*168/2013*00225
BMW	1200	R	NINE T URBAN	1N12	e1*168/2013*00009
BMW	1200	R	NINE T URBAN	RN12	e1*168/2013*00225
BMW	1200	R	R	R1ST	e1*2002/24*0230
BRIXTON	1200	CROMWELL		BX1200	e13*168/2013*01351
CF MOTO	700	CL	ADVENTURE	CF700-2	e13*168/2013*01187
CF MOTO	700	CL	HERITAGE	CF700-2	e13*168/2013*01187
CF MOTO	700	CL-X	SPORT	CF700-2	e13*168/2013*01187
CF MOTO	700	CL-X	SPORT (A2)	CF700-2	e13*168/2013*01309
DUCATI	796	MONSTER	796 ANNIVERSARY	M5	e3*2002/24*0497
DUCATI	796	MONSTER	796	M5	e3*2002/24*0497
DUCATI	797	MONSTER	797 (OE 22mm)	MD	e49*168/2013*00021
DUCATI	797	MONSTER	797 (OE 22mm)	ME	e49*168/2013*00031
DUCATI	797	MONSTER	797 (OE 28mm)	MD	e49*168/2013*00021
DUCATI	797	MONSTER	797 (OE 28mm)	ME	e49*168/2013*00031
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 FLAT TRACK PRO	K1	e9*2002/24*6054
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 FULL THROTTLE	4K	e3*168/2013*00035
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 FULL THROTTLE	3K	e31168/2013*00034
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 FULL THROTTLE	KA	e49*168/2013*00001
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 FULL THROTTLE	KC	e49*168/2013*00017
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 FULL THROTTLE	KD	e49*168/2013*00029
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 FULL THROTTLE	K1	e9*2002/24*6054
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 NIGHTSHIFT	6K	e3*168/2013*00037
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 URBAN MOTARD	5K	e3*168/2013*00036
DUCATI	803	SCRAMBLER	803 URBAN MOTARD	6K	e3*168/2013*00037
DUCATI	821	HYPERMOTARD	821 SP	B3	e9*2002/24*0600
DUCATI	821	HYPERMOTARD	821 SP	B2	e9*2002/24*0601
DUCATI	821	HYPERMOTARD	821	B3	e9*2002/24*0600
DUCATI	937	MONSTER	937	1M	e3*168/2013*00049
DUCATI	937	MONSTER	937	5M	e49*168/2013*00086
DUCATI	937	MONSTER	937	6M	e49*168/2013*00087
DUCATI	937	MONSTER	937	4M	e49*168/2013*00090
DUCATI	937	MONSTER	937	2M	e3*168/2013*00050
DUCATI	939	HYPERMOTARD	939 SP	BA	e49*168/2013*00008
DUCATI	950	MULTISTRADA	950 S	AD	e49*168/2013*00045

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteilkart : Lenkerhalter
 Typ : 128XT
 Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A

Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
DUCATI	950	MULTISTRADA	950 S	AD	e49*168/2013*00045
DUCATI	950	MULTISTRADA	950 SW	AD	e49*168/2013*00045
DUCATI	950	MULTISTRADA	950 TOURING	AA	e3*168/2013*00002
DUCATI	950	MULTISTRADA	950	AA	e3*168/2013*00002
DUCATI	955	STREETFIGHTER	V2	3F	e49*168/2013*00088
DUCATI	955	STREETFIGHTER	V2	3F	e49*168/2013*00088
DUCATI	960	MULTISTRADA	V2	2A	e3*168/2013*00029
DUCATI	960	MULTISTRADA	V2	2A	e3*168/2013*00030
DUCATI	960	MULTISTRADA	V2 S	2A	e3*168/2013*00029
DUCATI	960	MULTISTRADA	V2 S	2A	e3*168/2013*00030
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 DARK PRO	1K	e3*168/2013*00023
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 DARK PRO	2K	e3*168/2013*00024
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 DARK PRO	1K	e3*168/2013*00026
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 PRO	1K	e3*168/2013*00023
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 PRO	2K	e3*168/2013*00024
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 PRO	1K	e3*168/2013*00026
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 SPECIAL	KF	e49*168/2013*00039
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 SPECIAL	KG	e49*168/2013*00041
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 SPORT	KG	e49*168/2013*00041
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 SPORT	KF	e49*168/2013*00039
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 SPORT PRO	1K	e3*168/2013*00023
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 SPORT PRO	2K	e3*168/2013*00024
DUCATI	1100	SCRAMBLER	1100 SPORT PRO	1K	e3*168/2013*00026
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4 LAMBORGHINI	4F	e49*168/2013*00103
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4 S	1F	e3*168/2013*00039
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4 S	4F	e49*168/2013*00103
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4 S	FA	e9*168/2013*11506
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4 SP	4F	e49*168/2013*00103
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4 SP2	4F	e49*168/2013*00103
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4	FA	e9*168/2013*11506
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4	FA	e9*168/2013*11506
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4	1F	e3*168/2013*00039
DUCATI	1103	STREETFIGHTER	V4	4F	e49*168/2013*00103
DUCATI	1200	MONSTER	1200	M6	e9*2002/24*6025
DUCATI	1200	MONSTER	1200	M6	e9*2002/24*6025
FANTIC	500	EXPLORE		CA50	e8*168/2013*00016
HONDA	125	CB	R NEO SPORT CAFE	JC91	e13*168/2013*00929
HONDA	750	CB		RH12	e6*168/2013*00130
HONDA	750	X-ADV		RH10 B	e6*168/2013*00058
HONDA	750	X-ADV		RC95 A	e4*168/2013*00060
HONDA	750	X-ADV		RC95 B	e4*168/2013*00074
HONDA	750	X-ADV		RH10 A	e6*168/2013*00057
HONDA	1000	CRF	AFRICA TWIN	SD06	e4*168/2013*00033
HONDA	1100	NT	DCT	SC84 A/B	e4*168/2013*00155
HONDA	1100	NT		SC84 A/B	e4*168/2013*00155
HUSQVARNA	150	TE		TEI	e1*168/2013*00051
HUSQVARNA	250	FE		FE	e1*168/2013*00023
HUSQVARNA	250	TE		TEI	e1*168/2013*00051
HUSQVARNA	300	TE		TEI	e1*168/2013*00051
HUSQVARNA	350	FE		FE	e1*168/2013*00023

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteailart : Lenkerhalter
 Typ : 128XT
 Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A

Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
HUSQVARNA	450	FE		FE	e1*168/2013*00023
HUSQVARNA	501	FE		FE	e1*168/2013*00023
HUSQVARNA	701	ENDURO LR		701	e1*2002/24*0690
HUSQVARNA	701	ENDURO LR		701	e1*168/2013*00032
HUSQVARNA	701	ENDURO LR		701	e1*168/2013*00034
HUSQVARNA	701	SM		701	e1*168/2013*00034
HUSQVARNA	701	SM		701	e1*2002/24*0690
HUSQVARNA	701	SM		701	e1*168/2013*00032
HUSQVARNA	701	SVARTPILEN		HQV 701	e1*168/2013*00065
HUSQVARNA	701	SVARTPILEN		HQV 701	e1*168/2013*00066
KAWASAKI	900	Z	RS	ZR900C	e1*168/2013*00057
KAWASAKI	900	Z		ZR900P	e1*168/2013*00311
KAWASAKI	900	Z		ZR900PA2	e1*168/2013*00312
KAWASAKI	1000	VERSYS	SE	LZT00C	e4*168/2013*00086
KAWASAKI	1000	VERSYS		LZT00B	e4*168/2013*00029
KAWASAKI	1000	Z	R	ZRT00H	e4*168/2013*00028
KAWASAKI	1000	Z	ABS	ZRT00F	e4*2002/24*3009
KAWASAKI	1000	Z		ZRT00F	e4*2002/24*3009
KEEWAY	125	K-LIGHT		U34	e13*168/2013*00429
KEEWAY	125	RKF		U32	e9*168/2013*11168
KSR	125	T	X	BX250	e9*168/2013*11336
KSR	502	M	N	P01	e13*168/2013*01323
KTM	125	EXC		2T-EXC	e1*92/61*00060
KTM	125	EXC		EXC	e1*2002/24*0334
KTM	125	SUPERMOTO		2T-EXE	e1*92/61*00082
KTM	150	EXC	TPI	EXC TPI	e1*168/2013*00050
KTM	200	EXC		2T-EXC	e1*92/61100060
KTM	200	EXC		EXC	e1*2002/24*0334
KTM	200	EXC		2T-EXC	e1*92/61*00060
KTM	250	EXC	4T RACING	4T-EXC	e1*92/61*00067
KTM	250	EXC	SIXDAYS	EXC	e1*2002/24*0334
KTM	250	EXC		EXC-2T	e1*2002/24*0255
KTM	250	EXC		EXC	e1*2002/24*0334
KTM	250	EXC		EXC EFI	e1*2002/24*0519
KTM	250	EXC		2T-EXC	e1*92/61*00060
KTM	250	EXC-F		4T-EXC	e1*92/61*00067
KTM	250	FREERIDE R		Freeride	e1*2002/24*0563
KTM	300	EXC	SIXDAYS	EXC	e1*2002/24*0334
KTM	300	EXC		EXC TPI	e1*168/2013*00050
KTM	300	EXC		2T-EXC	e1*92/61*00060
KTM	350	EXC		EXC EFI	e1*2002/24*0519
KTM	350	EXC-F		EXC EFI	e1*168/2013*00018
KTM	350	EXC-F		EXC EFI	e1*2002/24*0519
KTM	350	FREERIDE		Freeride	e1*2002/24*0563
KTM	400	EXC	R	EXC-R	e1*2002/24*0335
KTM	400	LC4		4T-EGS	e1*92/61*0007
KTM	450	EXC	SIXDAYS	EXC EFI	e1*2002/24*0519
KTM	450	EXC		EXC EFI	e1*2002/24*0519
KTM	450	EXC-F		EXC EFI	e1*168/2013*00018
KTM	450	RALLY	REPLICA FACTORY	Rally	e1*2002/24*0281

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteilart : Lenkerhalter
Typ : 128XT
Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A

Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
KTM	500	EXC		EXC EFI	e1*2002/24*0519
KTM	500	EXC-F		EXC EFI	e1*168/2013*00018
KTM	520	EXC	RACING	4T-EXC	e1*92/61*00067
KTM	525	EXC	RACING	4T-EXC	e1*92/61*00067
KTM	620	LC4	COMPETITION	4T-EGS	e1*92/61*00007
KTM	625	SMC		4T-EGS	e1*2002/24*00007
KTM	625	SXC		4T-EGS	e1*92/61*00007
KTM	640	ADVENTURE		4T-EGS	e1*92/61*00007
KTM	640	DUKE	II	DK II	e1*92/61*00048
KTM	640	LC4		4T-EGS	e1*92/61*00007
KTM	640	LC4-E		4T-EGS	e1*92/61*00007
KTM	660	SMC	LC4 SUPERMOTO	4T-EGS	e1*92/61*00007
KTM	690	DUKE	R ABS	690 Duke	e1*2002/24*0353
KTM	690	DUKE	R	690 Duke	e1*168*2013*00002
KTM	690	DUKE	R	690 Duke	e1*168*2013*00003
KTM	690	DUKE	R	Duke	e1*2002/24*0353
KTM	690	DUKE	R	Duke	e1*2002/24*0553
KTM	690	DUKE	ABS	690 Duke	e1*2002/24*0353
KTM	690	DUKE		Duke	e1*2002/24*0553
KTM	690	DUKE		Duke	e1*2002/24*0353
KTM	690	DUKE		690 Duke	e1*2002/24*0353
KTM	690	DUKE		690 Duke	e1*168*2013*00002
KTM	690	DUKE		690 Duke	e1*168*2013*00003
KTM	690	ENDURO		690 LC4	e1*2002/24*0354
KTM	690	LC4	SUPERMOTO	LC4	e1*2002/24*0313
KTM	690	RALLY	REPLICA FACTORY	Rally	e1*2002/24*0281
KTM	690	SMC		690 LC4	e1*2002/24*0354
KTM	790	ADVENTURE	R	790	e1*168/2013*00148
KTM	790	ADVENTURE	R	Adventure	e1*168/2013*00149
KTM	790	ADVENTURE		790	e1*168/2013*00148
KTM	790	ADVENTURE		Adventure	e1*168/2013*00149
KTM	790	DUKE		790 Duke	e1*168/2013*00063
KTM	790	DUKE		790 Duke L	e1*168/2013*00083
KTM	790	DUKE		790 Duke L	e1*168/2013*00084
KTM	890	ADVENTURE	R	R2 Ad- venture	e1*168/2013*00250
KTM	890	ADVENTURE		790	e1*168/2013*00148
KTM	890	ADVENTURE		Adventure	e1*168/2013*00149
KTM	890	DUKE	L	790 Duke L	e1*168/2013*00083
KTM	890	DUKE	L	790 Duke L	e1*168/2013*00084
KTM	890	DUKE		790 Duke	e1*168/2013*00063
KTM	950	ADVENTURE	S	LC8	e1*92/61*0180
KTM	950	ADVENTURE		LC8	e1*92/61*0180
KTM	950	SUPERENDURO	R	LC8 SE	e1*2002/24*0280
KTM	990	ADVENTURE	S	LC8	e1*92/61*0180
KTM	990	SUPERMOTO		LC8 SM	e1*2002/24*0249
KTM	1050	ADVENTURE	ABS	Adventure	e1*2002/24*0596
KTM	1190	ADVENTURE	R	Adventure	e1*2002/24*0596
KTM	1290	ADVENTURE	SUPER	Adventure	e1*2002/24*0596
KTM	1290	ADVENTURE	SUPER	Adventure	e1*168/2013*00031

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteailart : Lenkerhalter
Typ : 128XT
Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A

Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
KTM	1290	SUPER DUKE	R	Superduke	e1*168/2013*00001
KTM	1290	SUPER DUKE	R	Superduke	e1*168/2013*00185
KTM	1290	SUPER DUKE	R	Superduke	e1*2002/24*0620
KTM	1290	SUPER DUKE	RR	Superduke	e1*168/2013*00185
KTM	-	E-XC	FREERIDE	Freeride-E	e1*168/2013*00049
KTM	-	E-XC	FREERIDE	Freeride-E	e1*2002/24*0641
MV AGUSTA	675	BRUTALE		B3	e3*2002/24*0590
MV AGUSTA	675	BRUTALE		B1	e9*168/2013*11001
MV AGUSTA	750	BRUTALE		F4	e3*2002/24*0024
MV AGUSTA	800	BRUTALE		B3	e3*2002/24*0590
MV AGUSTA	800	BRUTALE		B1	e9*168/2013*11001
MV AGUSTA	800	BRUTALE		1B	e9*168/2013*11235
MV AGUSTA	800	BRUTALE		2B	e9*168/2013*11236
MV AGUSTA	800	TURISMO	VELOCE	B3	e3*2002/24*0590
MV AGUSTA	800	TURISMO	VELOCE	T3	e9*168/2013*11022
MV AGUSTA	800	TURISMO	VELOCE	G	e9*168/2013*11741
MV AGUSTA	800	TURISMO	VELOCE	T3	e3*2002/24*0609
MV AGUSTA	910	BRUTALE		F4	e3*2002/24*0024
MV AGUSTA	920	BRUTALE		B5	e3*2002/24*0554
MV AGUSTA	989	BRUTALE R		F4	e3*2002/24*0024
MV AGUSTA	990	BRUTALE R		B5	e3*2002/24*0554
MV AGUSTA	1078	BRUTALE	RR	F4	e3*2002/24*0024
MV AGUSTA	1078	BRUTALE	RR	F5	e3*2002/24*0236
MV AGUSTA	1090	BRUTALE		B5	e3*2002/24*0554
SUZUKI	750	GSX-S		WC50	e4*168/2013*00037
SUZUKI	750	GSX-S		WC51	e4*168/2013*00092
SUZUKI	750	GSX-S		WC52	e4*168/2013*00093
SUZUKI	1000	GSX-S		DG	e4*2002/24*3135
SUZUKI	1000	GSX-S		WDG0	e4*168/2013*00051
SUZUKI	1000	KATANA		WDG0	e4*168/2013*00051
SWM	125	HOKU		C7	e9*168/2013*16036
SWM	125	VAREZ		B8	e13*168/2013*00579
SWM	125	VAREZ		C4	e9*168/2013*11754
SWM	300	RS	R	B1	e13*168/2013*00053
SWM	300	RS	R	A2	e13*2002/24*0779
SWM	500	RS	R	B1	e13*168/2013*00053
SWM	500	RS	R	A2	e13*2002/24*0779
SWM	500	SM	R	B6	e13*168/2013*00361
SWM	500	SM	R	A2	e13*2002/24*0779
SWM	500	SM	R	C6	e9*168/2013*11779
SWM	650	RS	R	A1	e13*2002/24*0771
SWM	650	SUPERDUAL	T/X	B4	e13*168/2013*00227
SWM	650	SUPERDUAL	T/X	B5	e13*168/2013*00226
SWM	650	SUPERDUAL		A1	e13*2002/24*0771
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD06	e9*168/2013*11473
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD02	e11*168/2013*00261
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD03	e13*168/2013*00641
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD02A	e5*168/2013*00006
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD03A	e5*168/2013*00007
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD05	e9*168/2013*11474

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO

Fahrzeugteailart : Lenkerhalter
 Typ : 128XT
 Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A

Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD06	e9*168/2013*11473
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD02A	e5*168/2013*00006
TRIUMPH	660	STREET TRIPLE	S	HD03A	e5*168/2013*00007
TRIUMPH	660	TIGER SPORT		L101R	e9*168/2013*11674
TRIUMPH	660	TIGER SPORT		L101	e9*168/2013*11675
TRIUMPH	660	TRIDENT		L101R	e9*168/2013*11674
TRIUMPH	660	TRIDENT		L101	e9*168/2013*11675
TRIUMPH	675	STREET TRIPLE	R	L67LR	e11*2002/24*1512
TRIUMPH	675	STREET TRIPLE		L67LR	e11*2002/24*1512
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	R	HD04	e9*168/2013*11378
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	R	HD01	e13*168/2013*00637
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	R	HD01	e11*168/2013*00248
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	R	HD06	e9*168/2013*11473
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	R	HD01A	e5*168/2013*00005
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	R	H801	e9*168/2013*11961
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	RS	HD04	e9*168/2013*11378
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	RS	HD01	e11*168/2013*00248
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	RS	HD01	e13*168/2013*00637
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	RS	HD06	e9*168/2013*11473
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	RS	HD01A	e5*168/2013*00005
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	RS	H801	e9*168/2013*11961
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	S	HD01	e13*168/2013*00637
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	S	HD01	e11*168/2013*00248
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	S	HD04	e9*168/2013*11378
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	S	HD06	e9*168/2013*11473
TRIUMPH	765	STREET TRIPLE	S	HD01A	e5*168/2013*00005
TRIUMPH	800	TIGER	(mit hoher Biegung)	A08	e11*2002/24*1048
TRIUMPH	800	TIGER	(mit hoher Biegung)	C201	e11*168/2013*00215
TRIUMPH	800	TIGER	(mit hoher Biegung)	C301	e11*168/2013*00282
TRIUMPH	800	TIGER	(mit hoher Biegung)	C201	e13*168/2013*00628
TRIUMPH	800	TIGER	(mit hoher Biegung)	C301A	e5*168/2013*00001
TRIUMPH	800	TIGER	(mit hoher Biegung)	C302	e11*168/2013*00286
TRIUMPH	800	TIGER	(mit hoher Biegung)	C302	e13*168/2013*00626
TRIUMPH	900	STREET		DP01	e11*168/2013*00204
TRIUMPH	900	STREET		DP02	e11*168/2013*00249
TRIUMPH	900	STREET		DP01	e13*168/2013*00634
TRIUMPH	900	STREET		DP02	e13*168/2013*00636
TRIUMPH	900	STREET		DP03	e5*168/2013*00011
TRIUMPH	900	STREET		DP03R	e5*168/2013*00012
TRIUMPH	900	STREET		DP04R	e9*168/2013*11595
TRIUMPH	900	STREET		DP04	e9*168/2013*11594
TRIUMPH	1050	SPEED TRIPLE		515NJ	e11*2002/24*0439
TRIUMPH	1050	TIGER	SPORT	NH01	e11*168/2013*00213
TRIUMPH	1050	TIGER	SPORT	NH01	e13*168/2013*00640
TRIUMPH	1050	TIGER	SPORT	NH01A	e9*168/2013*11260
TRIUMPH	1200	SCRAMBLER	XC	DS04	e9*168/2013*11745
TRIUMPH	1200	SCRAMBLER	XC	DS01	e5*168/2013*00014
TRIUMPH	1200	SCRAMBLER	XE	DS04	e9*168/2013*11745
TRIUMPH	1200	SCRAMBLER	XE	DS01	e5*168/2013*00014
TRIUMPH	1200	SPEED TWIN		DD04	e9*168/2013*11746

zur Beantragung einer TTG nach § 22 StVZO


Fahrzeugteilkart : Lenkerhalter
 Typ : 128XT
 Antragsteller : AG S.A.S. di Accossato Giovanni

Anlage A



Hersteller	Hub- raum	Handelsbezeich- nung	Namenszusatz / An- merkungen	Typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
TRIUMPH	1200	TIGER	XR	V301A	e5*168/2013*00008
TRIUMPH	1200	TIGER	XR	V301	e5*168/2013*00008
YAMAHA	125	MT		RE11	e13*2002/24*0697
YAMAHA	125	MT		RE29	e13*168/2013*00076
YAMAHA	125	MT		RE39	e13*168/2013*00519
YAMAHA	125	MT		RE40	e13*168/2013*00900
YAMAHA	850	MXT	GT	RN58	e13*168/2013*00332
YAMAHA	850	MXT	NIKEN	RN58	e13*168/2013*00332
YAMAHA	900	MT-09	SP	RN69	e13*168/2013*00867
YAMAHA	900	MT-09	SP	RN82	e13*168/2013*01270
YAMAHA	900	MT-09	SP	RN83	e13*168/2013*01271
YAMAHA	900	MT-09	STREET RALLY	RN29	e13*2002/24*0643
YAMAHA	900	MT-09	TRACER	RN29	e13*2002/24*0643
YAMAHA	900	MT-09		RN29	e13*2002/24*0643
YAMAHA	900	MT-09		RN43	e13*168/2013*00002
YAMAHA	900	MT-09		RN83	e13*168/2013*01271
YAMAHA	900	MT-09		RN69	e13*168/2013*00867
YAMAHA	900	MT-09		RN82	e13*168/2013*01270
YAMAHA	900	XSR		RN43	e13*168/2013*00002
YAMAHA	900	XSR		RN86	e13*168/2013*01369
YAMAHA	900	XSR		RN85	e13*168/2013*01368
YAMAHA	900	XSR		RN80	e13*168/2013*01217
YAMAHA	950	XV		VN03	e13*2002/24*0640
YAMAHA	1000	MT-10		RN45	e13*168/2013*00008
YAMAHA	1000	XV		2AE	E163
YAMAHA	1100	XS		2H9	A704
YAMAHA	1300	XJR		RP10	e1*92/61*0204
YAMAHA	1300	XJR		RP06	e1/92/61*00134
YAMAHA	1300	XJR		RP19	e13*2002/24*0168

§22 101199*00


Riser Manual
 Manuale riser
 Montageanleitung Lenkererhöhung
 Manual de instalación de elevadores de manillar
 Manuel de montage des rehausses de guidon



Assembly
 Montaggio
 Montage
 Ensamblaje
 Monaje



Recommended torque values Valori di serraggio consigliati Empfohlene Drehmomentwerte Pares de apriete recomendados Couples de serrage recommandés		
	min	max
M8	23	25
M10	40	45



§22 101199*00

DEUTSCH – Montageanleitung für Lenkererhöhungen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Accossato entschieden haben. Dieses Handbuch bietet Informationen über die geeigneten Werkzeuge für die Montage des Produkts, die korrekte Installation, Sicherheitshinweise, Wartung und Einstellungen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren. Es wird empfohlen, die Montage der Riser von qualifiziertem Personal in einer Werkstatt durchführen zu lassen. Der Installateur ist dafür verantwortlich, die Kompatibilität aller mit dem Produkt verbundenen Komponenten zu überprüfen und geeignetes Werkzeug zu verwenden. Auf Seite 2 und 3 finden Sie die Montageskizzen. Die Abbildungen können leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen; die Montageschritte sind jedoch für alle Varianten identisch. Aufgrund der Vielzahl an Motorradmodellen auf dem Markt ist es leider unmöglich, jede Variante in diesem Handbuch abzudecken. Bitte wenden Sie sich an den Accossato-Kundendienst über die Website www.accossato.com, falls Sie Unterschiede feststellen, die eine Montage gemäß Anleitung unmöglich machen. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Besitzer des Produkts auf. Stellen Sie sicher, dass jeder Nutzer dieses Produkts das Handbuch gelesen hat. Wird das Produkt weiterverkauft oder verschenkt, geben Sie dieses Handbuch dem neuen Besitzer mit.

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Achtung: Jede andere als die bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Die Accossato-Riser dürfen ausschließlich verwendet werden für:

- Den Austausch der originalen Lenkerklemmungen auf der oberen Gabelbrücke
- Die Veränderung der Lenkerposition, um sie höher und/oder weiter vorne zu positionieren

Modellkompatibilität:

Artikel 128XT: Riser mit +24 mm Erhöhung, ermöglichen einen Wechsel von Lenkern mit 22 mm auf 28,5 mm Durchmesser.

Artikel 129XT: Riser mit +22 mm Erhöhung, behalten den Durchmesser von 22 mm bei.

Artikel RK130T: Riser mit 40 mm Rise für Lenker mit 28,5 mm Durchmesser.

Die Montage erfolgt über die vorhandenen M10 Gewindebohrungen an der Gabelbrücke. Überprüfen Sie vor der Montage sorgfältig die Kompatibilität des Durchmessers und des Befestigungssystems mit Ihrem Motorrad. Für technische Informationen konsultieren Sie den aktuellen Accossato-Katalog und die Website www.accossato.com. Beachten Sie die nationalen Zulassungsvorschriften für den Straßenverkehr.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Denken Sie immer daran, dass das Motorradfahren Risiken für Fahrer, andere Verkehrsteilnehmer, das Fahrzeug und dessen Komponenten birgt. Selbst mit vollständiger Schutzausrüstung kann es zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Handeln Sie stets mit gesundem Menschenverstand und vermeiden Sie unvernünftige Handlungen. Unsachgemäße oder nicht genehmigte Installationen können zu Defekten und Unfällen führen. Einige Arbeitsschritte, die in diesem Handbuch nur schematisch dargestellt sind, können anspruchsvoll sein und spezielles Werkzeug, zusätzliche Komponenten sowie technisches Können erfordern. Es wird dringend empfohlen, die Montage und Wartung von einem qualifizierten Motorradmechaniker in einer Werkstatt durchführen zu lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Arbeiten professionell ausgeführt werden. Nehmen Sie keine Änderungen oder Eingriffe am Produkt vor, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch vorgesehen sind. Bei Montageschritten, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, verwenden Sie immer einen kalibrierten Drehmomentschlüssel.

Sichern Sie das Motorrad stets stabil ab, bevor Sie mit Installations- oder Wartungsarbeiten beginnen. Halten Sie das Motorrad stets in einwandfreiem technischen Zustand.

AUF DER STRASSE

Überprüfen Sie nach jedem Unfall, ob die Riser beschädigt oder deformiert sind. Bei Zweifeln ersetzen Sie sie. Fahren Sie nicht weiter, wenn sichtbare Schäden an Riser oder Klemmböcken vorhanden sind (Asymmetrien, Risse, ungewöhnliche Geräusche, übermäßiges Spiel usw.). Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer den Straßen-, Wetter- und Beladungsbedingungen an. Tragen Sie immer einen zugelassenen Helm und Schutzkleidung. Fahren Sie nur in gutem körperlichem und geistigem Zustand und mit einem technisch einwandfreien Motorrad.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Lagern Sie Accossato-Riser nicht bei Umgebungstemperaturen unter -20°C oder über 55°C.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die Aluminiumoberflächen beschädigen könnten – nur neutrale Produkte und weiche Tücher verwenden.

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie niemals Materialien in der Umwelt.

DEMONTAGE

Achtung: Stellen Sie das Motorrad idealerweise auf einen Haupt- oder Werkstattständer.

Entfernen Sie alle Teile, die den Zugang zum Montagebereich behindern (Spiegel, Verkleidungen, Instrumente usw.). Entfernen Sie die originalen Klemmböcke (1) und ziehen Sie den Lenker heraus (2).

Bewahren Sie demontierte Komponenten auf oder entsorgen Sie diese gemäß den geltenden Vorschriften.

MONTAGE

Positionieren Sie die Accossato-Riser auf der oberen Gabelbrücke entsprechend dem für das gekaufte Modell vorgesehenen System.

Für 128XT und 129XT die Riser auf den originalen Halterungen montieren, die Kompatibilität von Achsabstand und Durchmesser prüfen (3a), die mitgelieferten M8-Schrauben verwenden und mit einem maximalen Drehmoment von 25 N·m anziehen.

Für RK130T die M10-Schrauben verwenden und direkt in das Gewinde der Gabelbrücke einschrauben (3c) mit einem maximalen Drehmoment von 45 N·m.

Den Lenker in die Aufnahme der Riser einsetzen, die oberen Klemmbügel aufsetzen und die Schrauben einschrauben, ohne sie vollständig anzuziehen. Auf das Motorrad setzen und die Lenkerposition nach den eigenen Bedürfnissen einstellen (4a, 4b). Nachdem die richtige Position gefunden wurde, die Schrauben über Kreuz mit einem Drehmomentschlüssel bis zu einem maximalen Drehmoment von 25 N·m anziehen.

Empfohlene Drehmomentwerte:

- M8-Schraube: 23–25 N·m

- M10-Schraube: 40–45 N·m

Achtung: Sollten beim Einbau Probleme auftreten, die eine Montage ohne Änderungen unmöglich machen, kontaktieren Sie bitte den Accossato-Kundendienst über www.accossato.com.

Montieren Sie anschließend alle eventuell entfernten Bedienelemente und Zubehörteile wieder (5) und prüfen Sie, ob sich der Lenker mit montierten Riser frei in beide Richtungen bewegen lässt – ohne Knicken, Quetschungen oder übermäßige Spannung von Kabeln und Leitungen.

