
TWIN SOUL
CUSTOM COMPONENTS FOR CUSTOM BIKES
ACCOSSATO

La ditta Accossato nasce nel 1969 come produttrice di moto su idea del fondatore Giovanni Accossato.
La sua storia è stata caratterizzata da innumerevoli successi nelle competizioni sportive: le moto Accossato
hanno vinto 1 campionato del mondo, 3 europei e 12 campionati italiani. Al contempo, Accossato avvia collaborazioni commerciali con le più importanti case motociclistiche del settore in qualità di produttore primo impianto di manubri, leve, telai e molto altro.
Dopo la vittoria del mondiale di enduro ottenuto nel 1985, l'azienda sceglie di dedicarsi totalmente alla produzione primo impianto rendendo questa l'attività principale.
Nel 2015 l'impresa decide di ampli are la propria sfera di azione e di integrare la produzione di prodotti aftermarket, istituendo così il primo catalogo di prodotti Accossato. Ad oggi, la realtà di Accossato è composta da cinque divisioni produttive e vanta una rete distributiva nazionale e internazionale in costante crescita.
Questo è anche reso possibile dalla presenza del brand nelle principali competizioni sportive di carattere mondiale. La qualità dei prodotti Accossato e il servizio offerto con grande passione da un team di professionisti rendono l'esperienza di acquisto impareggiabile.

Accossato was founded in 1969 as a motorcycle manufacturer based on an idea by its founder, Giovanni Accossato.
Its history is marked by numerous successes in motor racing: Accossato motorcycles have won one world championship, three European titles, and twelve Italian championships.
At the same time, Accossato began commercial collaborations with major motorcycle manufacturers, supplying OEM components such as handlebars, levers, frames, and more.
Following its enduro world championship win in 1985, the company chose to focus entirely on OEM production, making it its core business.
In 2015, the company expanded its scope by introducing aftermarket product manufacturing, launching the first official Accossato product catalog.
Today, Accossato comprises five production divisions and boasts a constantly growing national and international distribution network.
This growth is also supported by the brand's presence in major global motorsport competitions.
The quality of Accossato products, combined with the passionate service provided by a team of professionals, makes for an unparalleled purchasing experience.

ACCOSSATO

PZ04

NEW COLORS



TURQUOISE



AVIO



RED

CUSTOM
COMPONENTS
FOR REAL
BIKERS



P7 4040



Scopri tutti gli abbinamenti disponibili


Discover all the available combinations

RADIAL BRAKE CALIPER MONOBLOCK

Pinza freno radiale monoblocco Accossato, lavorata con precisione e rifinita secondo i più alti standard qualitativi. Progettata e prodotta in Italia, è installabile su modelli Harley-Davidson Softail e Touring dal 2018 al 2026. Il montaggio è possibile tramite l'utilizzo delle nostre staffe anteriori e posteriori dedicate, studiate per garantire compatibilità e prestazioni ottimali.

Accossato radial brake caliper monoblock, precisely machined and finished to the highest quality standards. Designed and manufactured in Italy, it fits Harley-Davidson Softail and Touring models from 2018 to 2026. Installation is made possible with our dedicated front and rear brackets, ensuring full compatibility and optimal performance.

PRECISION IN EVERY DETAIL



MORE COLORS MORE PERSONALITY

Finitura Verniciata - *Painting Finishing*



Nero/ Black | Giallo / Fluo | Rosso / Red

Finitura Anodizzata - *Anodization Finishing*



Oro / Gold | Blu / Blue | Rosso / Red



PZ08



Scopri tutti gli abbinamenti disponibili


Discover all the available combinations

RADIAL BRAKE CALIPER MONOBLOCK

Pinza freno radiale monoblocco Accossato, lavorata con precisione e rifinita secondo i più alti standard qualitativi. Progettata e prodotta in Italia, è installabile su modelli Harley-Davidson Softail e Touring dal 2018 al 2026. Verificare sempre la compatibilità.


Accossato radial brake caliper monoblock, precisely machined and finished to the highest quality standards. Designed and manufactured in Italy, it fits Harley-Davidson Softail and Touring models from 2018 to 2026. Always check compatibility.

PRECISION IN EVERY DETAIL



MORE COLORS MORE PERSONALITY

Finitura Verniciata - *Painting Finishing*



Nero/ Black Giallo / Fluo

Anodizzatura - *Anodization*



Oro / Gold Rosso / Red Blu / Blue



PZ012



Scopri tutti gli abbinamenti disponibili


Discover all the available combinations

RADIAL BRAKE CALIPER TWO PIECE

Pinza freno radiale biblocco Accossato, caratterizzata da un design compatto e curato, pensato per valorizzare l'estetica della moto senza comprometterne la funzionalità. Realizzata in Italia con lavorazioni di precisione, si distingue per linee più snelle e un impatto visivo più moderno rispetto alla versione monoblocco. È dedicata a progetti che prevedono soluzioni personalizzate di montaggio su modelli Harley-Davidson.

Accossato radial two-piece brake caliper, featuring a compact and refined design that enhances the motorcycle's aesthetics without compromising performance. Manufactured in Italy with precision machining, it stands out for its slimmer lines and more contemporary look compared to the monobloc version. It is intended for custom mounting solutions on Harley-Davidson.

PRECISION IN EVERY DETAIL



MORE COLORS MORE PERSONALITY

Anodizzatura - *Anodization*



Azzurro/Cyan Arancione/Orange



Rame/Copper Viola/Purple



PC08



Cavallotto Ø 25,4 mm / 1”
Clamp Ø 25,4 mm / 1”

Visita il nostro sito per altre personalizzazioni.

Visit our website for more customizations.

Pompa radiale con pistone da 19 mm a interasse variabile PRS 17-18-19 mm, corpo pompa anodizzato nero o nichel e leva snodata colorata. Adatta a manubri con diametro 25,4 mm (1 pollice), ideale per ogni impiego grazie all’interasse variabile.

Radial master cylinder with a 19 mm piston and variable pivot-to-pin distance PRS 17-18-19 mm, featuring a black anodized or nichel body and a colored folding lever. Ideal for any application thanks to the adjustable pivot-to-pin distance.

SPECIFICHE TECNICHE

Lavorazione:
Dal pieno CNC
Diametro Pistone:
19 mm
Interasse:
PRS 17-18-19 mm
Tipo Leva:
Snodata
Viteria:
Acciaio zincato
Misura attacco tubi freno:
M10x1
Serbatoio Olio:
Non incluso
Interruttore luce stop:
Non incluso

TECHNICAL DETAILS

Manufacturing:
CNC from solid
Piston Diameter:
19 mm
Centre Distance:
PRS 17-18-19 mm
Lever Type:
Folding
Fasteners:
Zinc-plated steel
Brake Hose Fitting Size:
M10x1
Oil Reservoir:
Not included
Brake Light Switch:
Not included

Leva snodata / *Folding lever*



NEW RAW NICKEL FINISH



CY 080



Cavallotto Ø 22 mm / 3/8”
Clamp Ø 22 mm / 3/8”

Visita il nostro sito per altre finiture

Visit our website for other finishes

Pompa Freno Radiale Accossato PRS 19x17-18-19, realizzata in alluminio CNC, garantisce massima resistenza e finiture di alto livello. L’ergonomia curata e l’interasse regolabile assicurano una frenata pronta, modulabile e costante in ogni condizione di utilizzo.

Accossato PRS Radial Brake Master Cylinder 19x17-18-19, CNC-machined from aluminum for superior strength and premium finish. Its ergonomic design and adjustable lever ratio ensure sharp, responsive, and consistent braking in all riding conditions.

SPECIFICHE TECNICHE

Lavorazione:
Dal pieno CNC
Diametro Pistone:
19 mm
Interasse:
PRS 17-18-19 mm
Tipo Leva:
Snodata
Viteria:
Acciaio zincato
Misura attacco tubi freno:
M 8/10x1
Serbatoio Olio:
Optional
Supporto specchietto:
Optional
Interruttore luce stop:
Incluso

TECHNICAL DETAILS

Manufacturing:
CNC from solid
Piston Diameter:
19 mm
Centre Distance:
PRS 17-18-19 mm
Lever Type:
Folding
Fasteners:
Zinc-plated steel
Brake Hose Fitting Size:
M 8/10x1
Oil Reservoir:
Optional
Mirror Mount:
Optional
Brake Light Switch:
Included

Leva snodata / *Folding lever*





NEW RAW NICKEL FINISH



022 CNC

SPECIFICHE TECNICHE

Lavorazione:
realizzata dal pieno CNC
Diametro Pistone:
19 mm
Interasse:
PRS 17-18-19
Tipo Leva:
Snodata
Viteria:
acciaio zincato
Misura attacco tubi freno:
M10x1
Serbatoio Olio:
incluso
Interruttore luce stop:
non incluso

TECHNICAL DETAILS

Manufacturing:
CNC machined from solid
Piston Diameter:
19 mm
Centre Distance:
PRS 17-18-19
Lever Type:
Folding
Fasteners:
Zinc-plated steel
Brake Hose Fitting Size:
M10x1
Oil Reservoir:
Included
Brake Light Switch:
Not included



Cavallotto Ø 22 mm / 3/8"
Clamp Ø 22 mm / 3/8"

Leva snodata / *Folding lever*



Scopri tutti gli abbinamenti disponibili

Discover all the available combinations



Cavallotto Ø 22 mm / 3/8"
Clamp Ø 22 mm / 3/8"

Leva snodata / *Folding lever*



003 CNC

SPECIFICHE TECNICHE

Lavorazione:
Realizzata dal pieno CNC
Diametro Pistone:
19 mm
Interasse Leva:
20 mm
Tipo Leva:
Revolution
Viteria:
Acciaio zincato
Misura attacco tubi freno:
M10x1
Serbatoio Olio:
Non incluso
Interruttore luce stop:
Non incluso

TECHNICAL DETAILS

Manufacturing:
CNC machined from solid
Piston Diameter:
19 mm
Centre Distance:
20 mm
Lever Type:
Revolution
Fasteners:
Zinc-plated steel
Brake Hose Fitting Size:
M10x1
Oil Reservoir:
Not included
Brake Light Switch:
Not included



CF

023

Cavallotto Ø 25,4 mm / 1”
Cavo frizione oem HD
Clutch cable oem HD

022


Cavallotto Ø 25,4 mm / 1”
Cavo frizione da sostituire
Clutch cable needs replacing

006

Cavallotto Ø 22 mm / 3/8”



Leva snodata / *Folding lever*



Visita il nostro sito
per altre finiture

Visit our website
for other finishes

Brevetto esclusivo Accossato, è l’unico comando frizione a cavo con doppia regolazione: a click sul cavo e distanza leva-manopola.
Leva snodata in alluminio ricavato dal pieno e anodizzata in vari colori.
Verificare sempre la compatibilità

An exclusive Accossato patent, it’s the only cable clutch lever with both click cable adjustment and lever-to-grip distance adjustment. Folding lever made from solid aluminum, anodized in various colors.
Always check compatibility.

Anodizzatura - *Anodization*



Oro/Gold | Blu/Blue | Viola/Purple | Rosso/Red



Scopri tutte le compatibilità

Discover the compatibility



DKS

263 276 277

SPECIFICHE *TECHNICAL*

Diametroesterno
Outer diameter
330mm

Diametro interno
Inner diameter
56,2 mm

Spessore
Thickness
5mm

SPECIFICHE *TECHNICAL*

Diametroesterno
Outer diameter
330mm

Diametro interno
Inner diameter
138,5 mm

Spessore
Thickness
5mm

SPECIFICHE *TECHNICAL*

Diametroesterno
Outer diameter
330mm

Diametro interno
Inner diameter
160 mm

Spessore
Thickness
5mm

WAVE

Dischi freno anteriori con diametro maggiorato | ***Front brake discs with increased diameter***



SOFTAIL ✓

TOURING ✓



SOFTAIL

TOURING

DKS258



Scopri tutte le compatibilità

Discover the compatibility

SPECIFICHE TECNICHE / *TECHNICAL DETAILS*

Diametro Esterno: 330 mm
Outer diameter: 330 mm

Diametro Interno: 56,2 mm
Inner diameter: 56,2 mm

Spessore: 5 mm
Thickness: 5 mm

ROUND

Disco freno anteriore con diametro maggiorato | ***Front brake disc with increased diameter***





SPORTSTER S
2022 - 2026

DKS278

WAVE

Disco freno anteriore con diametro maggiorato | ***Front brake disc with increased diameter***



Scopri tutte le compatibilità

Discover the compatibility

SPECIFICHE TECNICHE / *TECHNICAL DETAILS*

Diametro Esterno: 330 mm	**Outer diameter:** 330 mm
Diametro Interno: 170 mm	**Inner diameter:** 170 mm
Spessore: 6 mm	**Thickness:** 6 mm





Scopri tutte le compatibilità

Discover the compatibility

DKS

262

SPECIFICHE *TECHNICAL*

Diametroesterno
Outer diameter
300 mm

Diametro interno
Inner diameter
56,2 mm

Spessore
Thickness
5mm

266

SPECIFICHE *TECHNICAL*

Diametroesterno
Outer diameter
300 mm

Diametro interno
Inner diameter
138,5 mm

Spessore
Thickness
5mm



WAVE

Dischi freno con diametro standard | ***Brake discs with standard diameter***



SOFTAIL ✓

TOURING ✓



Scopri tutte le compatibilità

Discover the compatibility

DKS

260

SPECIFICHE
TECHNICAL

Diametroesterno
Outer diameter
292 mm

Diametro interno
Inner diameter
56,2 mm

Spessore
Thickness
5mm

261

SPECIFICHE
TECHNICAL

Diametroesterno
Outer diameter
300 mm

Diametro interno
Inner diameter
56,2 mm

Spessore
Thickness
5mm



ROUND

Dischi freno con diametro standard | ***Brake discs with standard diameter***



SOFTAIL

TOURING



SPORTSTER S

2022 - 2026

DKS 274



Scopri tutte le compatibilità

Discover the compatibility

SPECIFICHE TECNICHE / *TECHNICAL DETAILS*


Diametro Esterno: 260 mm
Outer diameter: 260 mm

Diametro Interno: 120,7 mm
Inner diameter: 120,7 mm

Spessore: 5 mm
Thickness: 5 mm

WAVE

Disco freno posteriore con diametro standard | ***Rear brake disc with standard diameter***





AGP

MORE FROM OEM EQUIPMENT





Controlla le compatibilità

Check compatibility

Le pastiglie Accossato portano la frenata a un livello superiore, senza sostituire l'impianto originale. Una risposta più pronta, precisa e modulabile, per un feeling più sportivo a ogni frenata.

Accossato brake pads take braking performance to the next level without replacing your bike's original braking system. Sharper response, greater precision and smooth modulation deliver a sportier feel every time you brake.



FLO



La staffa posteriore Accossato per Harley-Davidson Softail è realizzata in alluminio ad alta resistenza e anodizzata per garantire durabilità. Offre una conversione precisa dell'impianto posteriore, mantenendo rigidità e allineamento ottimale. Compatibile con tutte le principali applicazioni del segmento Softail, assicura un aggiornamento tecnico affidabile e sicuro.

The Accossato rear bracket for Harley-Davidson Softail is made of high-strength aluminum and anodized to ensure durability. It offers a precise conversion of the rear system, maintaining rigidity and optimal alignment. Compatible with all major applications of the Softail segment, it ensures a reliable and safe technical upgrade.

PRECISION IN EVERY DETAIL



REAR
SOFTAIL



FL 91 08



Controlla le compatibilità

Check compatibility

Le staffe anteriori Accossato sono realizzate in alluminio ad alta resistenza e anodizzata per garantire durabilità. Offrono una conversione precisa dell'impianto anteriore, mantenendo rigidità e allineamento ottimale. Sono compatibili con tutte le principali applicazioni del segmento Dyna, Softail, Touring e V-rod.

The Accossato front brackets is made of high-strength aluminum and anodized to ensure durability. They offer a precise conversion of the front system, maintaining rigidity and optimal alignment, compatible with all major applications of the Dyna, Softail, Touring and V-rod segment.

PRECISION IN EVERY DETAIL



FRONT

SOFTAIL

TOURING



FLIO



PRECISION IN EVERY DETAIL



La staffa posteriore Accossato per Harley-Davidson Touring è realizzata in alluminio ad alta resistenza e anodizzata per garantire durabilità. Offre una conversione precisa dell'impianto posteriore, mantenendo rigidità e allineamento ottimale. È compatibile con tutte le principali applicazioni del segmento Touring.

The Accossato rear bracket for Harley-Davidson Touring is made of high-strength aluminum and anodized to ensure durability. It offers a precise conversion of the rear system, maintaining rigidity and optimal alignment, compatible with all major applications of the Touring segment.

REAR
TOURING




FL 08



La staffa posteriore Accossato per Harley-Davidson Sportster S è realizzata in alluminio ad alta resistenza e anodizzata per garantire durabilità. Offre una conversione precisa dell'impianto posteriore, mantenendo rigidità e allineamento ottimale.

The Accossato rear bracket for Harley-Davidson Sportster S is made of high-strength aluminum and anodized to ensure durability. It offers a precise conversion of the rear system, maintaining rigidity and optimal alignment.

PRECISION IN EVERY DETAIL



REAR
SPORTSTER S



Scopri tutte le compatibilità

Discover the compatibility



DS

008	009	010	011
Kit da 10 pezzi *10 Piece kit*	**Kit da 6 pezzi** *6 Piece kit*	**1 Distanziale** *1 Spacer*	**1 Distanziale** *1 Spacer*
8x 5 mm **2x 2,5 mm**	**4x 5 mm** **2x 2,5 mm**	**1x 2,5 mm**	**1x 5 mm**

I distanziali consentono il montaggio delle pinze freno radiali Accossato su applicazioni specifiche di moto, o nel caso in cui si vogliano montare dei dischi maggiorati.

Spacers allow for the mounting of Accossato radial brake calipers on specific motorcycle applications, or in cases where larger-diameter brake discs are being installed.

Rosso / Red

Nero /Black

Oro / Gold

Blu / Blue





HB88

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro:
25,4 mm
Lunghezza:
830 mm
Altezza:
146 mm
Parte centrale:
154 mm
Piega:
80 mm
Materiale:
Alluminio

TECHNICAL DETAILS

Diameter:
25,4 mm
Length:
830 mm
Height:
146 mm
Central part:
154 mm
Fold:
80 mm
Material:
Aluminum



Il manubrio Accossato è un prodotto di alta qualità Made in Italy, realizzato con materiali resistenti e controllato al 100%, per garantire le migliori prestazioni e affidabilità.
Progettato per essere adattabile e compatibile con una vasta gamma di moto, grazie alla sua sezione variabile è predisposto per l'installazione di attacchi dei comandi da 22 mm, assicurando una perfetta integrazione con le leve e gli altri componenti Accossato. Un prodotto ideale per chi cerca personalizzazione, resistenza e performance.

The Accossato handlebar is a high quality Made in Italy product, made with resistant materials and 100% controlled, to guarantee the best performance and reliability. Designed to be adaptable and compatible with a wide range of motorcycles, thanks to its variable section it is designed for the installation of 22 mm control attacks, ensuring perfect integration with the levers and other Accossato components. An ideal product for those looking for customization, resistance and performance.



SOFTAIL ✔

TOURING ✔

Viola/Purple Oro Rosa/Rose Gold Rosso/Red




HB80

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro:
28 mm
Lunghezza:
810 mm
Altezza:
119 mm
Parte centrale:
144 mm
Piega:
76 mm
Materiale:
Alluminio

TECHNICAL DETAILS

Diameter:
28 mm
Length:
810 mm
Height:
119 mm
Central part:
144 mm
Fold:
76 mm
Material:
Aluminum



Il manubrio Accossato è un prodotto di alta qualità Made in Italy, realizzato con materiali resistenti e controllato al 100%, per garantire le migliori prestazioni e affidabilità.
Progettato per essere adattabile e compatibile con una vasta gamma di moto, grazie alla sua sezione variabile è predisposto per l'installazione di attacchi dei comandi da 22mm, assicurando una perfetta integrazione con le leve e gli altri componenti Accossato. Un prodotto ideale per chi cerca personalizzazione, resistenza e performance.

The Accossato handlebar is a high quality Made in Italy product, made with resistant materials and 100% controlled, to guarantee the best performance and reliability. Designed to be adaptable and compatible with a wide range of motorcycles, thanks to its variable section it is designed for the installation of 22 mm control attacks, ensuring perfect integration with the levers and other Accossato components. An ideal product for those looking for customization, resistance and performance.



SPORTSTER S

Rosso/Red Blu/Blue Argento/Silver Nero/Black



GRIPS



Scopri tutte le varianti

Discover the entire range

Compatibili con tutti i manubri da 1", le manopole Accossato sono realizzate in mescola semirigida perfette per ogni moto custom.

Compatible with all 1-inch handlebars, Accossato grips are made from a semi-rigid compound and are perfect for any custom motorcycle.



Blu/Blue Rosso/Red





FU104

LOWER EXIT

Scopri tutte le varianti

Discover the entire range

Serbatoio olio freno in alluminio ricavato dal pieno tramite lavorazione CNC, capacità 25 cm^3. Dotato di uscita olio verticale e fornito con staffa dritta per il montaggio.

Brake fluid reservoir CNC-machined from solid aluminum, 25 cm^3 capacity. Features a vertical oil outlet and comes with a straight mounting bracket.



Rosso/Red Viola/Purple Oro/Gold Blu/Blue

FU010 - SIDE EXIT







Scopri il nostro configuratore online di tubi freno.

Discover our online brake hose configurator.



Tubi freno con treccia colorata disponibile in 20 colorazioni e banjos con attacco da 10mm in 5 diverse varianti di colore. Kit personalizzabile tramite il configuratore Accossato per ottenere tubi freno su misura, perfetti per replicare l'aspetto e le prestazioni degli originali.

Brake lines with braided hoses available in 20 color options and 10mm banjos in 5 different colors. Customizable kit through the Accossato configurator to create brake lines tailored to match the original look and performance

